

Deuren voor generaties van Europa's nr. 1

Hörmann. Zekerheid voor het leven.

Actie

Garagedeur met aandrijving

vanaf **€ 1750*** incl. btw

incl. standaard montage,
excl. demontage en afvoeren oude deur.

Actie

Voordeur zonder zijdeel

vanaf **€ 2415*** incl. btw

excl. montage, demontage en
afvoeren oude deur.

ACTIEPRODUCTEN 2026

Garagedeuren. Voordeuren. Zijdeuren en opbergsystemen.

HÖRMANN

Al generaties lang verantwoordelijk

Het familiebedrijf Hörmann kijkt terug op meer dan 85 jaar ervaring als specialist in bouwelementen. Dat schept verplichtingen ten opzichte van huidige en toekomstige generaties. Juist daarom speelt de ecologische verantwoordelijkheid een belangrijke rol voor ons. Daarvoor ontwikkelen wij innovatieve oplossingen voor duurzame producten en een intelligente milieubescherming.



“EEN GOEDE NAAM MOET MEN VERDIENEN.”

August Hörmann

Geheel in de geest van de oprichter van het bedrijf is het merk Hörmann tegenwoordig een echte kwaliteitsbelofte. Met meer dan 20 miljoen verkochte deuren en aandrijvingen behoort Hörmann tot de meest succesvolle Europese aanbieders. Dankzij het uitgebreide internationale verkoop- en servicenet is Hörmann uw sterke partner voor hoogwaardige bouwelementen.



WIJ DENKEN EN HANDELEN GROEN. Als familiebedrijf zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheid voor komende generaties en bieden op wens van de klant alle producten voor de woningbouw standaard CO₂-neutraal aan. Het doel van Hörmann met de duurzaamheidsstrategie is het verminderen en voorkomen van emissies. Wij dekken onze totale stroombehoefte in alle Europese productievestigingen voor 100% met ecostrroom, gehaald uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast verminderen we ons verbruik door tal van andere maatregelen en besparen we jaarlijks meer dan 75000 ton CO₂. De resterende emissies compenseren wij door het steunen van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten in samenwerking met ClimatePartner.



Meer informatie vindt u op
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
gecertificeerd product
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
berekenen
reduceren
bijdragen





6

Garagesectionaaldeuren
RenoMatic



20

Aluminium voordeuren
ThermoSafe



34

Stalen / aluminium voordeuren
Thermo65



42

Opbergsystemen

Garagesectionaaldeuren RenoMatic

- Dubbelwandig geïsoleerde, 42 mm dikke panelen voor hoge warmte-isolatie, uitstekende stabiliteit en geruisloos openen en sluiten
- M-profilering met Woodgrain- of Planar-oppervlak
- L-profilering met Planar-oppervlak
- Standaard deuraandrijving DuraMatic met moderne draadloze BiSecur-techniek
- Actiematen:
2315 × 2080 mm, 2375 × 2000 mm, 2375 × 2080 mm, 2375 × 2125 mm,
2440 × 2080 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2080 mm, 2500 × 2125 mm
(Andere afmetingen op aanvraag)



¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten in de actiematen incl. aandrijving DuraMatic met handzender, incl. standaard montage, excl. demontage en afvoeren oude deur. Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

Actie

M-profilering
Woodgrain

vanaf **€ 1750¹⁾**

incl. aandrijving en standaard montage



Actie

L-profilering
Planar

vanaf **€ 1950¹⁾**

incl. aandrijving en standaard montage



Actie

M-profilering
Planar

vanaf **€ 1850¹⁾**

incl. aandrijving en standaard montage



Garagesectionaaldeur RenoMatic

M-profilering Woodgrain


De garagesectionaaldeur RenoMatic met M-profilering wordt gekarakteriseerd door een gelijkmatige paneelverdeling en een gestructureerd oppervlak. Het Woodgrain-oppervlak valt op door het authentieke zaagsnedemotief en de robuustheid.

Actie

**M-profilering
Woodgrain**

vanaf **€ 1750¹⁾**

incl. aandrijving en standaard montage





Robuust Woodgrain-oppervlak
met natuurgetrouw zaagsnedemotief
In verkeerswit RAL 9016



Actiekleuren:

- 1** Verkeerswit RAL 9016
- 2** Blank aluminiumkleurig RAL 9006
- 3** Grijs aluminiumkleurig RAL 9007
- 4** Antraciet metallic CH 703
- 5** Antracietgrijs RAL 7016
- 6** Gitzwart RAL 9005
- 7** Terrabruin RAL 8028

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten in de actiematen incl. aandrijving DuraMatic met handzender, incl. standaard montage, excl. demontage en afvoeren oude deur. Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

Garagesectionaaldeur RenoMatic

M-profilering Planar


Het gladde oppervlak Planar met subtiele panelenlijst overtuigt met delicate elegantie en een modern, mat deuraanzicht in de exclusieve Hörmann-kleur Matt deluxe.


Actie

**M-profilering
Planar**

vanaf **€ 1850¹⁾**

incl. aandrijving en standaard montage





Glad Planar-oppervlak
met delicate elegantie in verkeerswit CH 9016 Matt deluxe

Actiekleuren:

- 1** Verkeerswit CH 9016 Matt deluxe
- 2** Blank aluminiumkleurig CH 9006 Matt deluxe
- 3** Grijs aluminiumkleurig CH 9007 Matt deluxe
- 4** Antraciet metallic CH 703 Matt deluxe
- 5** Antracietgrijs CH 7016 Matt deluxe
- 6** Zwart CH 905 Matt deluxe
- 7** Terrabruin CH 8028 Matt deluxe
- 8** **NIEUW.** Kwartsgrijs CH 7039 Matt deluxe



¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten in de actiematen incl. aandrijving DuraMatic met handzender, incl. standaard montage, excl. demontage en afvoeren oude deur. Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

Garagesectionaaldeur RenoMatic

L-profilering Planar




De garagesectionaaldeur RenoMatic met L-profilering overtuigt dankzij een grote paneelverdeling en een modern mat deuraanzicht in de exclusieve Hörmann-kleuren Matt deluxe. Het gladde oppervlak Planar overtuigt met delicate elegantie.


Actie

**L-profilering
Planar**

vanaf **€ 1950¹⁾**

incl. aandrijving en standaard montage








Glad Planar-oppervlak
met delicate elegantie in verkeerswit CH 9016 Matt deluxe

Actiekleuren:

- 1 Verkeerswit CH 9016 Matt deluxe
- 2 Blank aluminiumkleurig CH 9006 Matt deluxe
- 3 Grijs aluminiumkleurig CH 9007 Matt deluxe
- 4 Antraciet metallic CH 703 Matt deluxe
- 5 Antracietgrijs CH 7016 Matt deluxe
- 6 Zwart CH 905 Matt deluxe
- 7 Terrabruin CH 8028 Matt deluxe
- 8 **NIEUW.** Kwartsgrijs CH 7039 Matt deluxe



¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten in de actiematen incl. aandrijving DuraMatic met handzender, incl. standaard montage, excl. demontage en afvoeren oude deur. Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

Garagesectionaaldeur RenoMatic


Uitrustingen, maten en uitbreidingspakketten

Hoge warmte-isolatie

De garagesectionaaldeur RenoMatic is dubbelwandig thermisch geïsoleerd. Door de 42 mm dikke panelen opent en sluit de deur op een aangename en rustige wijze. De panelen ontvangt u met een hoogwaardige laklaag **1**. De trekverentechniek met het gepatenteerde veer-in-veer-systeem of de torsieveer met geteste veerbreukbeveiliging beschermt het deurblad tegen omlaagvallen. Dankzij de hoge warmte-isolatie zijn de deuren zeer geschikt wanneer uw garage direct op het huis aansluit of wanneer men vanuit de garage toegang tot de woning heeft.

Optimale en duurzame bescherming **2**

De 4 cm hoge kunststof kozijnvoet is bestand tegen bros worden en beschermt het kozijn langdurig tegen mogelijke corrosie. Anders dan bij de oplossingen van andere fabrikanten, blijft deze bescherming ook bij aanhoudende wateroverlast behouden. De kozijnvoet omsluit het kozijn in het roestgevoelige gedeelte volledig. Zo bewijst Hörmann wat duurzame bescherming betekent.



Betrouwbare veiligheidsuitrusting

Behalve de standaard optilbeveiliging die uw deur automatisch stevig vergrendelt en beschermt tegen optillen, is de garagesectionaaldeur Renomatic optioneel ook verkrijgbaar met gecertificeerde RC2-veiligheidsuitrusting (zie pagina 15).

Met hetzelfde aanzicht

Het harmonieuze totaalplaatje van een deur ontstaat door vele kleine details. Bij deuren met Woodgrain- of Planar-oppervlak leveren wij bijvoorbeeld het latei-aanpassingspaneel **3** altijd in hetzelfde aanzicht als het oppervlak en de kleur van het deurblad. De zijdelingse kozijnen **4** zijn altijd voorzien van een Woodgrain-oppervlak, verkeerswit RAL 9016. Voor een harmonieus deuraanzicht zijn kozijnbekledingen met hetzelfde aanzicht verkrijgbaar (zie pagina 15).

Zijdeuren met hetzelfde aanzicht **5**

Voor de garagesectionaaldeur RenoMatic zijn er passende zijdeuren beschikbaar. De vullingen van de deuren zijn afgestemd op het deurmotief, het oppervlak en de kleur. Dit resulteert in een harmonieus totaalplaatje wanneer de deur en zijdeur naast elkaar worden gemonteerd.





Reinigings- en onderhoudsset

Zodat uw (garage)deur lang mooi blijft

- Reinigingsmiddel voor garagedeuren en deuren (voor het reinigen van alle oppervlakken)
- Multispons
- 2-in-1-polijstmiddel voor garagedeuren en deuren
- Aanbrengspons, 2x microvezeldoekje
- Olie voor garagedeuren en deuren



Actie

slechts **€ 99¹⁾**



RC2-veiligheidsuitrusting



- Gecertificeerde inbraakwering volgens DIN / TS 18194
- Geteste inbraakbeveiliging

Extra pakket

Meerprijs vanaf **€ 230¹⁾**



Kozijnbekledingen met hetzelfde aanzicht

- Kozijnbekledingen in het oppervlak ²⁾ en de kleur van het deurblad
- Voor een harmonieus aanzicht van kozijn en deurblad tot in het kleinste detail



Extra pakket

Tegen meerprijs

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten. Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

Garagesectionaaldeur RenoMatic

Standaard garagedeuraandrijving DuraMatic

Automatisch comfort

De RenoMatic leveren wij standaard met de deuraandrijving DuraMatic **1** en de handzender met 4 toetsen HSE 4 BS. **2** De aandrijvingstechniek met geleidingsrail zorgt voor een rustige en stille deurloop. Bovendien stopt de betrouwbare automatische uitschakelfunctie de deur bij contact met een obstakel.

Deuraandrijving DuraMatic

- Hoge openingssnelheid tot 16 cm/s
- Extra openingshoogte, bijvoorbeeld voor garageventilatie, bedienbaar via handzender of draadloze knop
- Heldere ledverlichting
- Compatibel met veel Smart-Home-systemen door middel van standaard HCP-interface

BiSecur-radiosysteem met gecertificeerde veiligheid

Het bidirectionele radiosysteem BiSecur staat voor een toekomstgerichte techniek die zorgt voor een comfortabele en veilige bediening van garagedeur- en inrithekaandrijvingen, deuraandrijvingen, verlichting en meer. Deze door Hörmann ontwikkelde, extreem veilige BiSecur-coderingsprocedure met een stabiele, storingsvrije reikwijdte biedt u de zekerheid dat malafide personen uw radiosignaal niet kunnen kopiëren. Het systeem werd getest en gecertificeerd door onafhankelijke veiligheidsexperts.

Veilige bediening

Hörmann-sectionaaldeuren zijn zowel afzonderlijk als in combinatie met Hörmann-garagedeuraandrijvingen getest en gecertificeerd volgens de strenge veiligheidseisen van de Europese norm 13241 **3**. Veiliger kan een sectionaaldeur niet zijn.

Opmerking:

Voor garagedeuren met scharnierrolhouder of met loopdeur is de aandrijving ProMatic 4 of SupraMatic 4 vereist.



- BiSecur-radiosysteem
- Mechanische optilbeveiliging in de aandrijfrail

Inclusief



1



2



3

Garagesectionaaldeur RenoMatic

Optionele garagedeuraandrijving ProMatic



- BiSecur-radiosysteem
- Mechanische optilbeveiliging in de aandrijftrail



Extra pakket

Garagedeuraandrijving
ProMatic


Meerprijs €49¹⁾

Snellere, comfortabele deuropening

Indien gewenst is tegen een meerprijs de garagesectionaaldeur RenoMatic met de deuraandrijving ProMatic **1** verkrijgbaar, inclusief de handzender met 4 toetsen HSE 4 BS **2**.

Premium kwaliteit tegen aantrekkelijke prijs

- **5% hogere openingssnelheid tot 20 cm/s**
- Extra openingshoogte, bijvoorbeeld voor garageventilatie, bedienbaar via handzender, draadloze knop of automatisch via klimaatsensor
- **Zeer heldere lichte ledverlichting**
- Compatibel met veel Smart-Home-systemen door middel van standaard HCP-interface
- BiSecur-radiosysteem met gecertificeerde veiligheid



¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten. Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

²⁾ Vergeleken met DuraMatic

Garagesectionaaldeur RenoMatic

Optionele garagedeuraandrijving SupraMatic E

Alleen bij Hörmann

- BiSecur-radiosysteem
- Mechanische optilbeveiliging in de aandrijfrail

 **BiSecur**

Extra pakket

Garagedeuraandrijving
SupraMatic E

Meerprijs **€ 169¹⁾**

Snellere, slimme deuropening

Indien gewenst is tegen een meerprijs de garagesectionaaldeur RenoMatic met de snelle en slimme deuraandrijving SupraMatic E **1** verkrijgbaar, inclusief de handzender met 4 toetsen HSE 4 BS **2**.

- **50% hogere openingssnelheid²⁾ van max. 25 cm/s**
- Extra openingshoogte, bijvoorbeeld voor garageventilatie, bedienbaar via handzender, draadloze knop of automatisch via klimaatsensor
- **Tot 4 keer ²⁾ meer heldere ledverlichting**
- **Slimme bediening met de BlueSecur-app **3****
- Compatibel met veel Smart-Home-systemen door middel van standaard HCP-interface
- BiSecur-radiosysteem met gecertificeerde veiligheid
- **Aandrijfkop uit roestvrij staal met een exclusief design**

Hörmann BlueSecur

Standaard Bluetooth-ontvanger voor de bediening via smartphone met de Hörmann BlueSecur-app



¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten. Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

²⁾ Vergelijken met DuraMatic



1



2



3

Garagesectionaaldeur RenoMatic

Zekerheid optimaal geventileerd

Vooral bij garages zonder ramen is een regelmatige ventilatie van de garage heel belangrijk. Om ervoor te zorgen dat er geen vuil, bladeren of kleine dieren in de garage kunnen komen, vindt de ventilatie plaats door het bovenste paneel open te klappen (optionele uitrusting). Voor een energie-efficiënte ventilatie adviseren wij ook een klimaatsensor voor binnen en buiten, die de ventilatie automatisch regelt.

- Comfortabele ventilatiestand van de garage-sectionaaldeur
- Geen binnendringen van vuil, bladeren en kleine dieren
- Klimaatsensoren regelen de ventilatie automatisch
- Zeer aan te raden bij garages zonder raam



Scharnierrolhouder

- Optimale ventilatie van de garage door het bovenste paneel van de deur te openen
- Het onderste paneel van de deur blijft op de vloer veilig gesloten
- Binnendringen van vuil, bladeren of kleine dieren wordt effectief voorkomen



Extra pakket

Meerprijs slechts **€ 133¹⁾**

Klimaatbinnensensor HKSI

- Bewaakt de luchtvochtigheid in de garage
- Opent de garagedeur voor ventilatie en sluit deze bij een gereguleerde luchtvochtigheid automatisch



Extra pakket

Meerprijs slechts **€ 179¹⁾**

Klimaatbuitensensor HKSA

- Meet de luchtvochtigheid buiten
- Voorkomt bij een hogere luchtvochtigheid buiten dat de garagedeur geopend wordt



Extra pakket

Meerprijs slechts **€ 124¹⁾**



Actie

ThermoSafe
Met beglazing



slechts **€ 3675¹⁾**




Actie

ThermoSafe
Zonder beglazing



slechts **€ 3469¹⁾**



Actie

ThermoSafe
Met designgreep



slechts **€ 3469¹⁾**

Aluminium voordeuren ThermoSafe

- Aluminium deurblad van 73 mm
- Uitstekende warmte-isolatie met een U_D -waarde tot $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^2$
- Actiematen (op maat zonder meerprijs):
tot $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (plusmaat tegen meerprijs mogelijk)
- Optioneel tegen meerprijs met zijdelen en/of bovenlicht ³⁾
- 8 actiekleuren



10 jaar garantie⁴⁾



Uitstekende warmte-isolatie ²⁾

U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Alleen bij Hörmann



RC3-veiligheidsuitrusting ⁵⁾

Standaard



Belofte van 10 jaar veiligheid ⁶⁾

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw. voor de actieproducten in de actiematen zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

²⁾ Afhankelijk van de deurafmeting, vermelde waarden voor RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

³⁾ Tegen meerprijs en met langere levertijd

⁴⁾ De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op: www.hoermann.com

⁵⁾ Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd

⁶⁾ Meer informatie vindt u op www.hormann.nl/particulieren/deuren/voordeuren/veiligheidsbelofte-voordeuren/


Aluminium voordeuren ThermoSafe

Deurmodellen zonder en met beglazing

ThermoSafe zonder beglazing



Model 860



Model 459



Model 872



Model 871

Actie

ThermoSafe
zonder beglazing



slechts **€ 3469¹⁾**



Model 568



Model 568

Actie

ThermoSafe
met designgreep



slechts **€ 3469¹⁾**

ThermoSafe met beglazing



Model 138



Model 189



Model 407



Model 454



Model 501

Actie

ThermoSafe
met beglazing



slechts **€ 3675¹⁾**



Model 502



Model 503



Model 504




Model 505




Model 686




Model 867




1




2



3




4



5



6



7



8

Actiekleuren ²⁾

- 1 Verkeerswit RAL 9016 zijdemat
- 2 Steengrijs RAL 7030 fijne structuur zijdemat
- 3 Antaciet Metallic CH 703 fijne structuur zijdemat
- 4 Antractiegrijs RAL 7016 fijne structuur zijdemat
- 5 Grijs aluminiumkleurig RAL 9007 fijne structuur zijdemat
- 6 Antracietgrijs RAL 7016 zijdemat
- 7 Gitzwart RAL 9005 fijne structuur zijdemat
- 8 Kastanjebruin CH 607 fijne structuur zijdemat

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten in de actiematen zonder opmeting, montage, demontage en afvoer.
Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

²⁾ Actiekleuren voor de buitenkant van de deur, binnenkant in verkeerswit RAL 9016, zijdemat.

Aluminium voordeuren ThermoSafe

Moderne deurmodellen zonder beglazing

Actie

ThermoSafe
Zonder beglazing



slechts **€ 3469¹⁾**



RC3-veiligheidsuitrusting²⁾
Standaard



ThermoSafe model 860

- Actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 700
- U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$



ThermoSafe model 871

- Actiekleur antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 620, groefbreedte 5 mm
- U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$



ThermoSafe model 872

- Actiekleur antraciet metallic CH 703, fijne structuur zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 615, groefbreedte 5 mm
- U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$

Aluminium voordeuren ThermoSafe

Elegant deurmodel met exclusieve designgreep

Actie

ThermoSafe
Met designgreep



slechts **€ 3469¹⁾**



RC3-veiligheidsuitrusting²⁾
Standaard



ThermoSafe model 568

- Actiekleur antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur zijdemat
- Designgreep G 750 in geanodiseerd E6/EV1
- U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ³⁾



ThermoSafe model 568

- Actiekleur grijs aluminiumkleurig RAL 9007, fijne structuur zijdemat
- Designgreep G 750 in zwart
- Boorbeschermplaat in zwart (optioneel)
- U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ³⁾



Designgreep G 750

- Elegant aan de deurhoogte aangepast
- Naar keuze in geanodiseerd E6/EV1 of zwart

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten in de actiematen zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

²⁾ Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd

³⁾ Afhankelijk van de deurafmeting, vermelde waarden voor RAM 1230 x 2180 mm

Aluminium voordeuren ThermoSafe

Moderne deurmodellen met beglazing

Actie


ThermoSafe
Met beglazing



slechts **€ 3675¹⁾**



RC3-veiligheidsuitrusting²⁾
Standaard



ThermoSafe model 138

- Actiekleur grijs aluminiumkleurig RAL 9007, fijne structuur zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Figuurglas Float gesatineerd
- U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$



ThermoSafe model 686

- Actiekleur antracietgrijs RAL 7016, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 600
- Motiefglas Float gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (20 mm hoog)
- U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$



ThermoSafe model 867

- Actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 620
- Motiefglas Float gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (5 mm hoog)
- Groefbreedte 5 mm
- U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$

Aluminium voordeuren ThermoSafe

Moderne deurmodellen met beglazing

Actie

ThermoSafe
Met beglazing



slechts **€ 3675¹⁾**




RC3-veiligheidsuitrusting ²⁾
Standaard



ThermoSafe model 189

- Actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 615
- Motiefglas Float gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (10 mm hoog)
- U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ³⁾



ThermoSafe model 501

- Actiekleur steengrijs RAL 7030, fijne structuur zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Figuurglas Float gesatineerd
- U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ³⁾



ThermoSafe model 502

- Actiekleur gitzwart RAL 9005 fijne structuur zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Figuurglas Float gesatineerd
- U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ³⁾

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten in de actiematen zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

²⁾ Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd

³⁾ Afhankelijk van de deurafmeting, vermelde waarden voor RAM 1230 x 2180 mm

Aluminium voordeuren ThermoSafe

Moderne deurmodellen met beglazing

Actie

ThermoSafe
Met beglazing



slechts **€ 3675¹⁾**



RC3-veiligheidsuitrusting²⁾
Standaard



ThermoSafe model 503

- Actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Motiefglas Float gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (10 mm hoog)
- U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$



ThermoSafe model 504

- Actiekleur kastanjekeurig CH 607, fijne structuur zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Motiefglas Float gematteerd met 5 heldere dwarsstroken (10 mm hoog)
- U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$



ThermoSafe model 505

- Actiekleur antracietgrijs RAL 7016, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Motiefglas Float gematteerd met 4 heldere dwarsstroken (10 mm hoog)
- U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$

Aluminium voordeuren ThermoSafe

Klassieke deurmodellen met en zonder beglazing

Actie

ThermoSafe
Met beglazing



slechts **€ 3675¹⁾**



ThermoSafe model 454

- Actiekleur kastanjekeurig CH 607, fijne structuur zijdemat
- Optionele, messingkleurige handgreep HOE 14-4
- Motiefglas Reflo gezandstraald met niet-gestraalde rand (20 mm omlopend)
- U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$

Actie

ThermoSafe
Zonder beglazing



slechts **€ 3469¹⁾**



ThermoSafe model 407

- Actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 14-2
- Motiefglas Float gematteerd met niet-gematteerde rand (20 mm omlopend)
- U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$



ThermoSafe model 459

- Actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 14-2
- U_D -waarde tot ca. $0,88 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten in de actiematen zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

²⁾ Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd

³⁾ Afhankelijk van de deurafmeting, vermelde waarden voor RAM 1230 x 2180 mm

Aluminium voordeuren ThermoSafe

Buitenhandgreep naar keuze voor een individueel design

Zonder meerprijs

Kies een individuele handgreep voor uw voordeurmodel

Meerprijs


Bij de keuze van de handgreep HOE 501 voor uw voordeurmodel



HOE 500
Roestvrij staal,
geborsteld




HOE 600/615/610
Roestvrij staal,
geborsteld
Handgriplengtes:
950 mm (HOE 600)
1000 mm (HOE 620)
1100 mm (HOE 615)
1250 mm (HOE 610)



HOE 700
Roestvrij staal
met decor-
middendeel



HOE 710
Roestvrij staal,
geborsteld



HOE 501
Roestvrij staal,
geborsteld

Aluminium voordeuren ThermoSafe

Aantrekkelijke extra pakketten



Design

- Verborgen liggende scharnieren voor een verfijnd deuraanzicht met optilbeveiliging
- Incl. openingsbegrenzer van max. ca. 100° met soft-stop



Extra pakket

Meerprijs slechts **€ 459¹⁾**



black.edition

- Buitenhandgreep HOE 501 in gitzwart RAL 9005 fijne structuur en zwarte boorbeveiligingsschijf
- Voor een modern buitenaanzicht



Extra pakket

Meerprijs slechts **€ 155¹⁾**

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten in de actiematen zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

Aluminium voordeuren ThermoSafe

Beglazing voor meer licht




1



2

Zonder meerprijs

Glaswissel naar
Float helder of
Float gesatineerd bij
ThermoSafe



3



4

Beglazing

- 1 Float helder
- 2 Float gematteerd
- 3 Float gesatineerd
- 4 Motiefglas

Tip:

Float gesatineerd ziet er iets groener uit en laat daarom iets meer licht door dan Float gematteerd. Float gesatineerd is daarom de eerste keuze voor voordeuren zonder zijdelen en bovenlicht en relatief donkere gangen.

Ingangen vormgeven met zijdelen en bovenlichten



Meerprijs

per zijdeel
Float
bijv. 400 × 2250 mm

Aluminium voordeuren ThermoSafe

Slotvarianten voor meer veiligheid en comfort

Naar keuze zonder meerprijs



Roestvrijstalen binnenkruk Caro of aluminium kruk D-360
Standaard slot H5 met 5-voudig slot, veiligheidsrozet en haakgrendel, VdS-klasse C of **Slot S5 automatisch** met 5 vergrendelingspunten en mechanische, 4-voudige zelfvergrendeling, VdS-klasse B

Meerprijs



Standaardslot H5 met elektrische deuropener of **automatisch slot S5 Comfort incl. automatische deuropener** voor deuropening van binnenuit door te drukken op een toets

Meerprijs



Automatisch slot S5 Scan
voor deuropening van buitenaf met uw vingerafdruk

Meerprijs



Automatisch slot S5 Code
voor deuropening van buitenaf door invoer van een code

Meerprijs



Automatisch slot S5 Smart
voor deuropening van binnenuit en buitenaf via BiSecur draadloos met standaard handzender

Meerprijs



Automatisch slot S5 Bluetooth
voor deuropening van binnenuit en van buitenaf via Bluetooth-ontvanger en uw smartphone met de Hörmann BlueSecur-app




Actie

Thermo65

Zonder beglazing



slechts **€ 2415¹⁾**



Actie

Thermo65

Met beglazing



slechts **€ 2649¹⁾**

Stalen/aluminium voordeuren Thermo65

- Thermisch onderbroken stalen deurblad van 65 mm
- Uitstekende warmte-isolatie met een U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^2$
- Standaard met RC2-veiligheidsuitrusting ³⁾
- Actiematen (op maat zonder meerprijs): tot $1250 \times 2250 \text{ mm}$
- Optioneel tegen meerprijs met zijdelen en/of bovenlicht ⁴⁾



5 jaar garantie ⁵⁾



Uitstekende warmte-isolatie ²⁾
 U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



RC2-veiligheidsuitrusting ³⁾
Standaard

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw. voor de actieproducten in de actiematen zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

²⁾ Afhankelijk van de deurafmeting, vermelde waarden voor RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

³⁾ Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd

⁴⁾ Tegen meerprijs en met langere levertijd

⁵⁾ De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op: www.hoermann.com

Stalen / aluminium voordeuren Thermo65

Deurmodellen zonder en met beglazing

Zonder beglazing



Model 010



Model 515



Model 615

Actie

Thermo65

Zonder beglazing



slechts **€ 2415¹⁾**

Met beglazing



Model 610S



Model 700S



Model 860S

Actie

Thermo65

Met beglazing



slechts **€ 2649¹⁾**



Meerprijs

€ 299¹⁾

Desgewenst ontvangt u de actiedeuren






Thermo65 tegen een meerprijs ook in de Hörmann kleur Matt deluxe, waarbij de kleur is aangepast aan de RenoMatic-deuren met Planar-oppervlak, zie pagina 10 / 13 (behalve bij de kleur Kwartsgrijs CH 7039).



- 1 Verkeerswit CH 9016 Matt deluxe
- 2 Blank aluminiumkleurig CH 9006 Matt deluxe
- 3 Grijs aluminiumkleurig CH 9007 Matt deluxe
- 4 Antraciet metallic CH 703 Matt deluxe
- 5 Antracietgrijs CH 7016 Matt deluxe
- 6 Zwart CH 905 Matt deluxe
- 7 Terrabruin CH 8028 Matt deluxe

Stalen / aluminium voordeuren Thermo65

Actiekleuren en actiedecors



Actiekleuren ²⁾

- 1** Verkeerswit RAL 9016 zijdemat
- 2** Blank aluminiumkleurig RAL 9006 zijdemat
- 3** Grijs aluminiumkleurig CH 907 zijdemat
- 4** Antraciet metallic CH 703 zijdemat
- 5** Antracietgrijs RAL 7016 zijdemat
- 6** Gitzwart RAL 9005 zijdemat
- 7** Terrabruin RAL 8028 zijdemat

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten in de actiematen zonder opmeting, montage, demontage en afvoer.

Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

²⁾ Actiekleuren voor de buiten- en binnenkant van de deur.

³⁾ Niet mogelijk bij model 610S

Stalen / aluminium voordeuren Thermo65

Deurmodellen zonder beglazing

Actie

Thermo65

Zonder beglazing

In 7 kleuren

slechts **€ 2415¹⁾**



RC2-veiligheidsuitrusting²⁾
Standaard



Thermo65 model 010

- Actiekleur grijs aluminiumkleurig RAL 9006, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HB 38-2
- U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$



Thermo65 model 515

- Actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HB 38-2
- U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$



Thermo65 model 615

- Actiekleur antracietgrijs RAL 7016, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HB 38-2
- U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$

Stalen / aluminium voordeuren Thermo65

Deurmodellen met beglazing

Actie

Thermo65

Met beglazing

In 7 kleuren

slechts **€ 2649¹⁾**



RC2-veiligheidsuitrusting²⁾
Standaard



Thermo65 model 610S

- Actiekleur antraciet metallic CH 703, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HB 38-2
- Beglazing met Float gesatineerd
- U_D -waarde tot ca. $0,99 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ³⁾

Thermo65 model 700S

- Actiekleur gitzwart RAL 9005, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HB 38-2
- Beglazing met Float gesatineerd
- U_D -waarde tot ca. $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ³⁾

Thermo65 model 860S

- Actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HB 38-2
- Beglazing met Float gesatineerd
- U_D -waarde tot ca. $0,97 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ³⁾

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten in de actiematen zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

²⁾ Bij voordeuren zonder zijdelen, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd

³⁾ Afhankelijk van de deurafmeting, vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm

Stalen / aluminium voordeuren Thermo65

Buitenhandgreep naar keuze voor een individueel design

Zonder meerprijs

Kies een individuele handgreep voor uw voordeurmodel



HB 738
Roestvrij staal,
geborsteld



**Roestvrijstalen
krukgnarnituur**
Type D-110



HB 38-2
black.edition, roestvrij
staal gitzwart
RAL 9005



HB 738
black.edition, roestvrij
staal gitzwart
RAL 9005



Krukgnarnituur
black.edition
RAL 9005
Type D-110

Meerprijs

Bij de keuze van de handgrepen black.edition voor uw voordeurmodel

Stalen / aluminium voordeuren Thermo65

Ingangen vormgeven met zijdelen en bovenlichten, individuele openingsvarianten



1



2



3



4

Beglazing

- 1 Helder (alleen voor zijdelen of bovenlichten)
- 2 Float gesatineerd
- 3 Gezandstraald
- 4 Zwart glas

Meerprijs



Elektrische deuropener voor standaardslot of automatisch slot met potentiaalvrij contact voor de deuropening van binnenuit door te drukken op een toets

Ingangen vormgeven met zijdelen en bovenlichten



Meerprijs

per zijdeel
Float
bijv. 400 × 2100 mm

Meerprijs



Automatisch slot met draadloze BiSecur bijvoorbeeld voor opening via een handzender HSE 4 BS

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten in de actiematen zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

Opbergsystemen

- Robuuste constructie van eenwandige, verzinkte staalplaat met hoogwaardige kleurcoating
- Weerbestendig, regenwaterdicht en uv-bestendig
- 2 actiekleuren



Juno-tuinhuis Modern

- Inclusief toebehoren met een waarde van € 169: 2 legplankrails, 1 legplank, 1 gereedschapshouder en 2 kapstokhaken
- Actiematen: 214 × 166 cm (JFD4), 214 × 262 cm (JFD6), 262 × 310 cm (JFD11)
- Totale hoogte 220 cm

Juno-kussenbox

- Cilinderslot onopvallend in het deksel geïntegreerd
- Individueel aanpasbaar dankzij in hoogte verstelbare voeten
- Actiemaat: 160 × 80 × 72,5 cm (B × D × H)

Actie

Juno-kussenbox
met slot

slechts € 535¹⁾



Actiekleuren

1 Antracietgrijs RAL 7016

2 Grijs aluminiumkleurig RAL 9007

Juno-tuinhuis Modern en Juno-kussenbox

In 2 actiekleuren

Actie

Juno-tuinhuis Modern
met plat dak

vanaf **€ 1949¹⁾**



Inclusief handige accessoires

- 1 Mechanische vastzeteenheid en verborgen liggende scharnieren
- 2 2 regenbuizen
- 3 2 legplankrails
- 4 1 legplank kort
- 5 1 korte gereedschapshouder en 2 kapstokhaken (afbeelding hieronder)




Meerprijs



Meerprijs



Meerprijs



Meerprijs



Meerprijs

Optionele accessoires

- 6 Gereedschapshouder kort of lang
- 7 Legplank kort of lang
- 8 Klaptafel kort of lang
- 9 Legplankrails (2 stuks)
- 10 Kapstokhaak

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actieproducten in de actiematen zonder opmeting, montage, demontage en afvoer.
Geldig t/m 31-12-2026 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

Hörmann. Zekerheid voor het leven.

Wie zijn eigen huis bouwt of renoveert, wil daarin genieten, geborgen zijn en zich ontspannen. Dankzij de duurzame en uitzonderlijke kwaliteit worden Hörmann-producten een betrouwbaar onderdeel van uw huis – gemaakt om generaties lang mee te gaan.



Scan voor meer informatie
eenvoudig de QR-code

**GARAGEDEUREN. GARAGEDEUR- EN
DEURAANDRIJVINGEN. SMART HOME-
SYSTEMEN. VOORDEUREN. BINNENDEUREN.
LOFTDEUREN. STALEN DEUREN. KOZIJNEN.
OPBERGSYSTEMEN.**



De getoonde producten zijn voor een deel voorzien van speciale uitrustingen en komen niet altijd overeen met de standaarduitvoering. De afgebeelde oppervlakken en kleuren zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.

HÖRMANN